

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. 31065001-001-17
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE
DOCENCIA DE DOS NIVELES SEGUNDA ETAPA, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA
ACADÉMICA**

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 horas del día 8 de Agosto de 2017, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del presente procedimiento, habiéndose invitado a asistir a la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, a personal de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, a personal de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y a personal del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad con lo establecido en el inciso e) del apartado VIII, Anexo A de la convocatoria, y artículos 33 tercer párrafo, 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido por el artículo 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al siguiente

Orden del día:

- 1.- Lista de proveedores que manifestaron su interés en participar y enviaron preguntas
- 2.- Lista de proveedores que enviaron preguntas y no entregaron su escrito de interés en participar.
- 3.- Aclaraciones de la convocante.
- 4.- Respuestas a las preguntas recibidas por parte de los proveedores
- 5.- Asuntos Generales
- 6.- Firma del acta

En relación al punto número 1 los proveedores que presentaron escrito en el que manifiestan su interés en participar y que enviaron preguntas son:

1. TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.
2. DINÁMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
3. GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
5. TODO PARA OFICINAS Y HOSPITALES, S.A. DE C.V.
6. INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.
7. SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
8. COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, S.A. DE C.V.

En relación al punto número 2 Los proveedores que presentaron preguntas y no entregaron su escrito de interés en participar y de acuerdo a la convocatoria en el apartado VIII inciso e) punto número 1 se manifiesta que es requisito indispensable

presentar ese escrito para dar respuesta a las preguntas recibidas, por lo tanto no se dará respuesta a las preguntas recibidas por parte de los siguientes proveedores:

9. MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.
10. JJ ELECTRONICS, S.A. DE C.V.
11. INTEGRA IDEAS Y SOLUCIONES MOBILIARIAS, S. DE R.L DE C.V

En relación al punto No. 3, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

1. En la partida No. 34 dice "Procesador Sexta generación del procesador Intel Core i5 6500 (6MB Caché, hasta 3.60 GHz" **DEBE DECIR** "Procesador Séptima generación del procesador Intel Core i5 – 7500T (6MB/4T/2.7GHz), sistema operativo Windows 10 pro" que corresponde al modelo Optiplex 5250.
2. El tiempo de entrega para las partidas No. 30, 31, 33, 34, 35, 36 y 37 se amplía a 45 días naturales contados a partir de la fecha del fallo.
3. La partida No. 5 dice:

"Cantidad 85 piezas BUTACA PARA AUDIOVISUAL, CON RESPALDO FIJO Y ASIENTO ABATIBLE, CON PALETA ABATIBLE Y CON ESTRUCTURA METÁLICA

RESPALDO

Formado por un bastidor con contra respaldo inyectado en polipropileno de alto impacto, su forma estilizada proporciona un apoyo lumbar natural, estructurado adaptada a su forma para alojar un bastidor de tubo de 19.05 MM [3/4"] X 31.75 MM [1 1/4"] cal.18, lleva una cavidad perimetral lateral para hermetizar el montaje de automotriz. Cuenta con un par de soportes de respaldo ("orejas") troqueladas y dobladas en lámina de acero cal 11.

ASIENTO ABATIBLE

Acojinamiento de poliuretano moldeado en frio (para mayor comodidad con curvas anatómicas y ergonómicas). El sistema de auto elevación por gravedad; resistente, silencioso y seguro; formado por un eje de acero redondo diámetro: 15.87MM. (5/8") complementado con dos topes internos troquelados y embutidos en lámina de acero cal.11; dos chumaceras inyectadas en nylon 6-6; un recipiente inyectado en polipropileno soplado. La cara inferior está cubierta con una tapa (cajete) inyectada en polipropileno de alto impacto pigmentada y texturizada en su cara externa. Montados sobre un par de soportes de asiento para fijarlo a los centros y costados troquelados y embutidos en lámina de acero cal.7. Todos los acojinamientos de poliuretano moldeado en frio tienen una densidad de: 50-55kG/M3.

Color azul rey

COSTADOS

Inyectados en poliuretano rígido, pigmentados, con opción a panel acojinado y tapizado.

Coderas inyectadas en polipropileno de alto impacto, con múltiples nervaduras internas y tetones para su fijación texturizada en la cara expuesta.

ESTRUCTURA

Centros y costados terminación de fila. Se fabrican con diferentes elementos de láminas de acero troqueladas y embutidas. Formado por una placa para fijar la codera en lámina de acero cal.14, un cartabón soporte de respaldo y otro de tubo de sección rectangular de 25.4 MM (1") X 76.2 MM (3") cal.14. Un par de soportes de asiento en lámina de acero cal.7 y para su anclaje a piso un zapato troquelado y embutido en lámina de acero cal.11.

ACABADOS

Las partes metálicas se unen entre sí con soldadura por sistema mig que no deja escora las partes metálicas previo desengrasas y fosfatizadas, están protegidas con pintura termo plástica micro pulverizas epóxica aplicada con equipo electrostático, polimerizada a 200 grados centígrados.

PALETA: Paleta abatible color negra.

Importante: Incluye instalación en el audiovisual"

DEBE DECIR "99 Piezas con las siguientes características:

Butaca Marquis o similar con respaldo fijo tapizado, con estructura metálica y sin paleta.

- Respaldo:

Formado por una base interna (inner) esta cuenta con cinco nervaduras longitudinales y tres transversales. El acojinamiento va pegado en el inner, sobre un bastidor de tubo de 19.05 mm [3/4"] x 31.75 mm. [1 1/4"] cal. 18, el contra respaldo está estructurado en la parte interna con cinco nervaduras longitudinales y cinco transversales, tiene cuatro cavidades para adaptar el sistema rocker o swing. Cuenta con un par de "orejas" soportes de respaldo troqueladas y dobladas en lámina de acero cal.14 el contra respaldo cuenta con una ceja perimetral la cual permite ajustar el inner con el acojinamiento ya tapizado.

- Asiento:

Formado por un bastidor inyectado en polipropileno de alto impacto estructurado con múltiples nervaduras, con cinco resortes non-zag que reciben al acojinamiento de poliuretano moldeado en frio (para mayor comodidad con curvas anatómicas y ergonómicas). El sistema de auto elevación por gravedad; resistente, silencioso y seguro; formado por un eje de acero redondo diámetro: 15.87 mm. (5/8") completamente con dos topes internos troquelados y embutidos en lámina de acero cal.11; dos chumaceras inyectadas en nylon 6-6; un recipiente inyectado en polipropileno soplado. La cara inferior está cubierta con una tapa (cajete) inyectada en polipropileno de alto impacto pigmentada y texturizada en su cara externa. Montados sobre un par de soportes de asiento para fijarlo a los centros y costados troquelados y embutidos en lámina de acero cal.7.

- Costados:

Inyectados en poliuretano rígido, pigmentados con opción a panel acojinado y tapizado.

- Coderas:

Inyectados en polipropileno de alto impacto, con múltiples nervaduras internas y tetones para su fijación texturizada en la cara expuesta con o sin portavasos. Todos los acojinamientos de poliuretano moldeado en frío tienen una densidad de: 50-55kg/m³.

- Estructuras:

Centros y costados terminación de fila, fabricado con diferentes elementos de láminas de acero troqueladas y embutidas, formado por una placa para fijar la codera lámina de acero cal.14, un cartabón soporte de respaldo y otro de refuerzo para la placa de codera ambos de cal. no.11, un pedestal de tubo de sección rectangular de 25.4 mm. (1") x 76.2mm. (3") cal. no. 14 un par de soportes de asiento en lámina de acero cal.7. y para su anclaje en el piso un "zapato" troquelado y embutido en cal. no. 11.

- Acabados:

Las partes metálicas se unen entre si con soldadura por sistema mig que no deja escoria, las partes metálicas previo desengrasadas y fosfatizadas, están protegidas con pintura termo plástica micro pulverizada epóxica aplicada con equipo electrostático, polimerizada a 200° c.

La butaca se deberá entregar instalada, color por elegir.



Se entenderá por similar una butaca con iguales o superiores características a las solicitadas, si oferta una marca diferente a la solicitada, deberá de entregar una muestra física en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes el mismo día y horario de la apertura de las propuestas, dicha muestra deberá venir perfectamente identificada con los datos del participante y será considerada como parte integrante de su propuesta.

4. Para las partidas 3, 13 y 27 se deberán de ofertar en marca requiez o similar y deberá entregar carta del fabricante en la que manifieste que es distribuidor autorizado de esa marca, se entenderá por similar con iguales o superiores

características a las solicitadas, si oferta una marca diferente a la solicitada, deberá entregar una muestra física en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes el mismo día y horario de la apertura de las propuestas, dicha muestra deberá venir perfectamente identificada con los datos del participante y será considerada como parte integrante de su propuesta. El Modelo del sillón ejecutivo de la partida No. 13 es el RE-1961 y el modelo de la silla de la partida No. 27 es la RS-470

5. El tiempo de entrega para las partidas No. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, se amplía de 7 a 21 días naturales contados a partir del fallo de adjudicación.
6. Se cancela la partida Número 39 que corresponde a 2 lotes de persianas, con fundamento en el art. 38 cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que se atendió con otro recurso esa necesidad.
7. El requisito número 4 en el que se solicita copia de los documentos mediante los cuales se acreditará el cumplimiento de las normas oficiales, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la ley federal sobre metrología y normalización, solo aplicará a las partidas 30, 31, 33, 34, 35, 36 y 37.

En relación al punto número 4, a continuación, se presentan las preguntas recibidas por los proveedores interesados en participar en esta licitación:

PREGUNTAS DE LOS LICITANTES

TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Apartado, numeral, anexo	Texto de la pregunta
1.	1.-	BASE II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL: Inciso A) PARTIDA 30	El modelo solicitado ya está discontinuado, se le solicita a la convocante si podemos ofertar un modelo similar en la marca INFOCUS, se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Afirmativo, se acepta su solicitud.			

2.-	2.-	BASE II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL: Inciso A) PARTIDA 34	El modelo solicitado OPTIPLEX 3240 está discontinuado, podemos ofertar del modelo que lo sustituye en la misma marca OPTIPLEX 3250, se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Ver aclaración No. 1 de la convocante			
3.-	3.-	BASE II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL: Inciso A) PARTIDA 35	El modelo solicitado ya está fuera del mercado, se le solicita a la convocante permitirnos ofertar en marca LG que cumpla con las características similares, se acepta nuestra propuesta?
RESPUESTA: Se aceptan ofertas de productos de la misma marca con características iguales o superiores a las especificadas en las bases.			
4.-	4.-	BASE II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL: Inciso A) PARTIDA 38	Sobre los soportes para Televisión que solicitan, nos puede indicar las pulgadas de Pantalla a las que serán instaladas?
RESPUESTA: de 48 a 55"			
5.-	5.-	BASE VI. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTE, PUNTO 5	Nos puede permitir la convocante entregar carta de mayorista de Fabricante Autorizado en las partidas 32, 33, 35, 36, 37 y 38 debido a que los fabricantes no entregan este tipo de cartas?
RESPUESTA: Afirmativo.			
6.-	6.-	BASE VI. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTE, PUNTO 5	La Convocante nos puede permitir entregar carta escaneada con carta compromiso por parte de nosotros que en caso de salir adjudicados nos comprometemos a entregar cartas originales?
RESPUESTA: Afirmativo.			
7.-	7.-	BASE VI. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTE, PUNTO 5	Nos podrían indicar que partidas debe de llevar instalación?
RESPUESTA: La partida No. 5, debe incluir instalación			

8.-	8.-	BASE VI. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTE, PUNTO 13	La convocante solicite una carta donde manifestemos el mínimo de 65% grado de contenido nacional. Nos permitirían entregar una carta con 0% de contenido nacional ya que los equipos solicitados no tienen contenido nacional, se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Negativo, apegarse a las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. DOF/ 14/10/2010 Expedidas por la Secretaría de Economía.			
9.-	9	BASE X. GARANTIAS Y FORMACION DE CONTRATO INCISO f) TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA:	Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega debido a que los equipos tienen un tiempo de entrega de 45 a 50 días, se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Afirmativo, ver aclaración No. 2 de la convocante.			

DINÁMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Apartado, numeral, anexo	Texto de la pregunta
			No presentó preguntas, solo escrito de interés en participar

GECTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Apartado, numeral, anexo	Texto de la pregunta
10.-	1.-	NUMERAL II, INCISO A, PARTIDA 34	Solicitamos a la convocante aceptar un modelo de equipo reciente que cumpla con las características iguales o superiores al modelo mencionado, ya que este se encuentra descontinuado.
RESPUESTA: Ver aclaración No. 1 de la convocante			
11.-	2.-	NUMERAL X, INCISO F, TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA	Solicitamos a la convocante extender el tiempo de entrega de los equipos de 1 semana contada a partir del fallo de adjudicación, a 1 mes, ya que es el tiempo para entregas de parte de los proveedores.
RESPUESTA: Afirmativo, ver aclaración No. 2 de la convocante.			

MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Apartado, numeral, anexo	Texto de la pregunta
			No se da respuesta a su pregunta ya que no envió su escrito de interés en participar.

OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

12.-	1.	F) Tiempo y lugar de entrega	¿Es posible extender el tiempo de entrega e instalación de las butacas a 15 días?
RESPUESTA: Ver aclaración No. 3 de la convocante.			
13.-	2.-	Partida 21 y 23	En la partida 21 y 23 solicitan un sillón tapizado en piel pero en realidad es vinil, ¿podemos cotizar un sillón tapizado en tela marca Requierz? Con una garantía real de 5 años. Además, marca conocida por ustedes.
RESPUESTA: Afirmativo, además deberá presentar muestra física el mismo día y hora de la entrega de su propuesta.			

JJ ELECTRONICS, S.A. DE C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Apartado, numeral, anexo	Texto de la pregunta
			No se da respuesta a su pregunta ya que no envió su escrito de interés en participar.

TODO PARA OFICINAS Y HOSPITALES, S.A. DE C.V.

14.-	1.	Partida 3	¿El modelo es únicamente de referencia? O requieren la marca solicitada.
RESPUESTA: Se requiere esa marca y ese modelo. Ver aclaración No. 4 de la convocante			
15.-	2.-	Partida 4	¿Solicitamos amablemente nos proporcionen una imagen o plano de fabricación para estar en igualdad de circunstancias con los demás participantes?
RESPUESTA:			
			
16.-	3.-	Partida 6	¿Hablan de estructura en doble "T" podrían darnos plano o explicarnos a que se refiere con doble "T".?
RESPUESTA: Esa mesa lleva un tubular en medio que hace las veces de refuerzo.			

17.-	4.-	Partida 9	¿Solicitamos nos indique de que material será el forro de la credenza, si serán con jaladeras tipo arco, correderas de extensión y si llevara chapa de cierre general.?
RESPUESTA: Melamina de 28 mm es con jaladeras tipo arco, correderas de extensión y si se requiere chapa de cierre general.			
18.-	5.-	Partida 10	¿Solicitamos de la manera mas atenta si el forro y piso del librero podra fabricarse en 19 mm. Y puertas en 16 mm del mismo material que costados y Techo?.
RESPUESTA: Negativo, el cuerpo del librero costados, techo y entrepaños de 28 mm, fondo y puertas de 16 mm			
19.-	6.-	Partida 11	¿Solicitamos de la manera más atenta si los entrepaños y puertas se fabrican de madera aglomerada de 19 mm. Con terminado en laminado plástico, si el gabinete contara con zoclo, de que altura, y si el forro lo podríamos fabricar en 12 mm. De madera aglomerada con acabado en laminado plástico?.
RESPUESTA: Ver respuesta anterior.			
20.-	7.-	Partida 28	¿Solicitamos que nos indique si es correcta la medida de esta mesa y si el diseño será el que proporciona en la imagen representativa, y si es correcto que esta será en 2 piezas con unión al centro?
Respuesta: Afirmativo			
21.-	8.-	Partida 29	La información descrita está incompleta, para armar una modulación, toda vez que no se mencionan el total de las mamparas a utilizar, no se mencionan mamparas laterales, el total de ménsulas no es correcto. Se proporciona una imagen, pero al parecer se solicita dos modulaciones, favor de confirmar, o se trata de módulos individuales de diferentes tamaños. Le proporciono algunos ejemplos. ¿Podría indicarnos cuál es la modulación que debemos cotizar?
Respuesta: La medida de modulo es de 90 x 60 cm, las demás especificaciones, apegarse a bases.			
22.-	9.-	Partida 29	¿Podría indicarnos si la cantidad de módulos a adquirir esta correcta en su solicitud?
Respuesta: Afirmativo			
23.-	10.-	Partida 29	¿Solicitamos ofertar el producto mampara que cada fabricante maneje, teniendo en cuenta su especificación como mínimo requerido para no limitar la libre participación. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta: Afirmativo, siempre que cumpla con las medidas solicitadas			
24.-	11.-	Partida 29. X garantía y forma de contrato	F) Solicitamos a la convocante que se amplíe el tiempo de entrega cuando menos a 25 días hábiles ya que los diseños, colores y medidas requeridas no son de línea, así como para darle transparencia al procedimiento y para no limitar la libre participación, ya que es imposible fabricar en tan corto tiempo más aun si la información obtenida hasta ahora no es precisa, como es el caso de la partida 29.

Respuesta: Negativo, ver aclaración No. 5 de la convocante

INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.

25.-	1.-	Numeral 3, inciso f)	Se solicita a la Convocante extender el tiempo de entrega, ya que algunos de los conceptos, requieren al menos 20 días, para su entrega y/o fabricación.
Respuesta: Ver aclaraciones No. 2 y 5 de la convocante			
26.-	2.-	Apartado VI, Documentos Administrativos	Se solicita a la Convocante, aceptar Carta de Distribuidor Mayorista, en lugar de la Carta de Fabricante
Respuesta: Afirmativo			

SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

27.-	1.-	Sección IV, numeral 11,	Le comentamos a la convocante que nuestra representada trabaja en esquema de servicios profesionales externos no estando obligada al cumplimiento del punto en mención de forma directa; de lo anterior es correcto entender que se permite entregar copia de contrato en mención con la empresa para soportar el punto, ¿se acepta?
Respuesta: No coincide el numeral con la sección.			
28.-	2.-	Sección X, numeral "f", "tiempo entrega". de	Le comentamos a la convocante que con todo el debido respeto y para no pensar se limita la participación los bienes de cómputo y proyección solicitados al menos en las partidas 30, 34, 35 se producen bajo demanda o son de importación siendo imposible una entrega de una semana; de lo anterior pedimos se extienda el tiempo a 45 días, ¿se acepta?
Respuesta: Afirmativo, ver aclaración No. 2 de la convocante			
29.-	3.-	Partida 34	¿Debemos entender que el tamaño de la pantalla deberá de ser de al menos 19.5"?
Respuesta: Ver "Aclaraciones de la convocante, No.1"			
30.-	4.-	Partida 30	Le comentamos a la convocante que el modelo de referencia esta fuera de mercado; de lo anterior, ¿es correcto entender que se puede ofertar el sustituto definido por la marca fabricante?
Respuesta: Afirmativo			
31.-	5.-	Apartado VI, numeral 5, Partida 35 y 38.	Le comentamos a la convocante que las marcas solicitadas en mención y por tratarse de productos de consumo no emiten cartas de distribuidor; de lo anterior pedimos se permita carta de distribuidor mayorista, ¿se acepta?

Respuesta: Afirmativo			
32.-	6.-	Apartado numeral Partida 30.	VI, 5, Le comentamos a la convocante que por políticas internas del fabricante por tratarse de una licitación de carácter nacional no emiten cartas de fabricante; de lo anterior pedimos se permita integrar carta de distribuidor autorizado por parte del distribuidor mayorista autorizado, ¿se acepta?
Respuesta: Afirmativo			

INTEGRA IDEAS Y SOLUCIONES MOBILIARIAS, S. DE R.L. DE C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Apartado, numeral, anexo	Texto de la pregunta
			No se da respuesta a su pregunta ya que no envió su escrito de interés en participar.

COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, S.A. DE C.V.

33.-	1.-		En la pagina 21 en la partida 39 solicita un lote de persianas. Nos puede apoyar y decirnos las medida de las mismas y si las requieren Verticales , Horizontales, Enrollables, Que color. Si son en Tela, Dice que es un lote de cuantas persianas serán?
Respuesta: Ver aclaración No. 6 de la convocante			

En relación al punto número 5 y siguiendo con los requisitos de la convocatoria en el apartado VIII inciso e) referente a la junta de aclaraciones numeral 3, se notifica a los convocantes que se otorga un plazo de 6 horas a partir de la publicación de la presente acta en compranet, para formular nuevas preguntas por escrito relacionadas con las respuestas otorgadas por la convocante. En caso de existir alguna repregunta se dará respuesta el día 9 de agosto a las 10:00 hrs. Caso contrario se tendrá como concluida esta etapa de aclaraciones.

En relación al punto número 6, no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:15 horas del mismo día firmando al margen y al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

Firma de los asistentes:

C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
Director de Administración y Finanzas








Lic. Arturo Javier Mu Orizaga
Representante de la Subdirectora de Planeación y Evaluación de la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes




C.P. Melisa Pasillas Valdivia
Contralora Interna y Representante de la Secretaría de Fiscalización
y Rendición de Cuentas



Lic. Daniel Rivera Arias
Abogado General de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes




Ing. Leobardo Quiroga Almaguer
Director de la Carrera de Paramédico y representante del área técnica




Ing. José de Jesús Saucedo Casas
Director de la Carrera de Mantenimiento Industrial y
representante del área técnica



Lic. Marco Antonio Montoya Hernández
Director Jurídico del Instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado de Aguascalientes



Arq. Hugo Delgado González
Representante del Órgano Interno de Control del Instituto de
Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes



RECIBI COPIA
ARF. HUGO DELGADO GONZALEZ.



Recibi Copia

Auro


08/Agosto/2017

Recibi copia del acta.
Melisa Pasillas V.

Melisa V 8-Ago-17

Recibi copia del Acta. 8/Agosto/2017

Lic. Marcos Antonio Montoya Hernández



Recibi copia 8/Agosto/2017



Recibi: J. Salvador Carr



8/Ago/17 11:40

Recibi copia Acta.
8/Agosto/2017.

Leobardo L. Gutierrez Almaguer.



Recibida copia
de Acta 8/08/17

